

FECtek 福建福特科光电股份有限公司

Foctek Photonics, Inc.


镜头参数 (Parameter of Lens)

刑县	(Model):	
坐了	(Moder):	



CS-4IR(5MP)-L							
分辨率 (Resolution)		5 Megapixel					
像面尺寸 (Image format	1/2.7"						
焦距 (Focal length)	4mm						
通光孔径 (Aperture)	F2. 0						
接口 (Mount)	CS						
视场角(Field Angle) D×H×V(°)	<i>"</i>	1/2.7"	1/3"	1/4"			
	D	108	94	66.8			
	Н	82.6	72	52.6			
	V	59	52.6	34.5			
畸变(Optical Distortion	-41% (MAX)						
最近物距(M. O. D.)	0. 3m						
外形尺寸(Dimension)	Φ 28 \times 29. 7mm						
重量(Weight)	$40\pm2g$						
法兰后焦距(Flange BFL)	12.5mm						
光学后焦距(BFL)	7. 2mm						
机械后焦距(MBF)	6.5mm						
日夜共焦(IR Correctio	Yes						
操作方法 (Operation)	光圈	(Iris) 固定光圈 (Fixed)					
	聚焦	(Focus)	(s) /				
	变焦	(Zoom) /					
工作温度(Operating te	ture)	-20°C∼+60°C					

尺寸 (Size)



尺寸公差Size tolerance (mm):	$0-10\pm0.05$	$10-30\pm0.10$	$30-120\pm0.20$				
角度公差Angle tolerance	±2°						
第 2 页 共 5 页							